


Serie | 6 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

PIJ651F27E

Inducción, 60 cm de ancho

Terminación biselada

EAN: 4242002739861



**Placa de inducción con control de temperatura del aceite: resultados perfectos gracias al control automático de la temperatura.**

- **Inducción:** rápida, precisa, fácil de limpiar y eficiente.
- **Control de temperatura del aceite:** permite conseguir un dorado perfecto de los alimentos gracias al sensor automático.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento hasta en un 50%.
- **Función Mi Consumo:** permite conocer el consumo de energía al finalizar la cocción.

**Datos técnicos**

Familia de Producto :	Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción :	Integrable
Entrada de energía :	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :	3
Medidas del nicho de encastre :	51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :	592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	51 x 592 x 522
Peso neto (kg) :	10,0
Peso bruto (kg) :	11,0
Indicador de calor residual :	Separado
Ubicación del panel de mandos :	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :	vitrocerámica
Color superficie superior :	negro
Certificaciones de homologación :	AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002739861
Potencia de conexión eléctrica (W) :	7200
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	50; 60



**Accesorios opcionales**

- HEZ390210 : Sartén antiadherente de 15 cm. de base.
- HEZ390230 : Sartén antiadherente de 21 cm de base

## Serie | 6 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)

**PIJ651F27E**

**Inducción, 60 cm de ancho**

**Terminación biselada**

**EAN: 4242002739861**

**Placa de inducción con control de temperatura del aceite: resultados perfectos gracias al control automático de la temperatura.**

- 
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción.
  - 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
    - 1 zona gigante de inducción de 28 cm
    - 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 14,5 cm
  - 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo
  - Función Memoria.
  - Función Inicio Automático.
  - Función Mi Consumo
  - Función Clean: bloqueo temporal del control.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
  - Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
  - Potencia total de la placa limitable por el usuario.
  - Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
  - Indicador de calor residual dual (H/h).
  - Desconexión automática de seguridad de la placa.
  - Incluye guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.





**Serie | 6 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)**

**PIJ651F27E**

**Inducción, 60 cm de ancho**

**Terminación biselada**

**EAN: 4242002739861**



① Rendija de ventilación necesaria.

Dimensiones en mm